

# KOSZTORYS OFERTOWY

Rodzaj robót (branża): Budowlana

**Inwestycja** Przebudowa drogi gminnej. Droga Nr 180419 C Płowki - Płowki Kolonia w miejscowości Płowki

Adres: Płowki dz. nr 90, 75  
88-200 Radziejów

**Inwestor:** Gmina Radziejów  
Kościuszki 20/22,

**Wykonawca:**

Sporządził: .....

Poziom cen: .....

Stawka robocizny: ..... PLN

Narzuty: Kp = .....%(R+S)  
Kz = .....%(M)  
Z = .....%(R+S)

Data opracowania: .....

Wartość kosztorysowa: ..... PLN

Podatek VAT (POD) = 23%WK: ..... PLN

**Wartość końcowa kosztorysu** ..... **PLN**

Słownie: .....

Wykonawca

UWAGA: Niniejsze opracowanie ma wyłącznie charakter pomocniczy.

Określenie szczegółowego zakresu rzeczowego robót i jego wycena należy do Oferenta.  
Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie realizowanej inwestycji.

## Kosztorys - widok uproszczony

| Lp    | Kod                      | Opis   | Jm   | Ilość robót | Cj roboty [PLN] | Wartość [PLN] |
|-------|--------------------------|--|------|-------------|-----------------|---------------|
| 1     | 2                        | 3  | 4    | 5           | 6               | 7             |
| 1     |                          | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ. DROGA NR 180419 C PŁOWKI - PŁOWKI KOŁONIA W MIEJSCOWOŚCI PŁOWKI  |      |             |                 |               |
| 1.1   |                          | JEZDNIA  |      |             |                 |               |
| 1.1.1 | KNR 2-31 0107-01         | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm | m3   | 101,269     |                 |               |
| 1.1.2 | KNR 2-31 0114-0700       | Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm . Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm   | m2   | 1 301,100   |                 |               |
| 1.1.3 | KNR 6 1003-0201          | Podwójne powierzchniowe utwardzenie grysami bazaltowymi 5/8, 8/11 na emulsji modyfikowanej.  | m2   | 1 301,100   |                 |               |
| 1.2   |                          | POBOCZA  |      |             |                 |               |
| 1.2.1 | KNR 2-31 0204-05 0204-06 | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 12 cm  | m2   | 358,800     |                 |               |
| 1.3   |                          | ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE   |      |             |                 |               |
| 1.3.1 | KNR 1 0111-0100          | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym  | km   | 0,364       |                 |               |
| 1.3.2 | kalk. własna             | Inwentaryzacja powykonawcza  | kpl. | 1,000       |                 |               |
| 1.3.3 | kalk. własna             | Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu  | kpl. | 1,000       |                 |               |
| 1.3.4 | KNR 2-31 0702-02         | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm   | szt. | 3,000       |                 |               |
| 1.3.5 | KNR 2-31 0703-02         | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (1 szt. A-7, 2 szt. D-1)       | szt. | 3,000       |                 |               |
| 1.3.6 | KNR 2-31 0703-01         | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (Tabliczki T-6 2 szt.)            | szt. | 2,000       |                 |               |

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (POD) = 23%WK:

**Wartość końcowa:**

..... PLN

..... PLN

..... **PLN**

## Przedmiar

| Lp    | Kod  | Opis   | Jm             | Ilości<br>składowe    | Ilość robót |
|-------|--|--|----------------|-----------------------|-------------|
| 1     | 2  | 3  | 4              | 5                     | 6           |
| 1     |  | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ. DROGA NR 180419 C PŁOWKI - PŁOWKI KOŁONIA W MIEJSCOWOŚCI PŁOWKI  |                |                       |             |
| 1.1   |  | JEZDNIA  |                |                       |             |
| 1.1.1 | KNR 2-31 0107-01   | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm<br>(1301.10+0.2*364*2)*0.07 | m3<br>m3       | 101,269               | 101,269     |
| 1.1.2 | KNR 2-31 0114-0700<br><br>część podbudowy uwzględniona w poboczach | Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm . Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm<br>1301.10+0.1*364*2<br>-364*0.1*2  | m2<br>m2<br>m2 | 1 373,900<br>- 72,800 | 1 301,100   |
| 1.1.3 | KNNR 6 1003-0201   | Podwójne powierzchniowe utwardzenie grysami bazaltowymi 5/8, 8/11 na emulsji modyfikowanej.<br>1301,10   | m2<br>m2       | 1 301,100             | 1 301,100   |
| 1.2   |  | POBOCZA  |                |                       |             |
| 1.2.1 | KNR 2-31 0204-05 0204-06   | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 12 cm<br>358,80  | m2<br>m2       | 358,800               | 358,800     |
| 1.3   |  | ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE   |                |                       |             |
| 1.3.1 | KNNR 1 0111-0100   | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym<br>0.364   | km<br>km       | 0,364                 | 0,364       |
| 1.3.2 | kalk. własna   | Inwentaryzacja powykonawcza<br>1   | kpl.<br>kpl.   | 1,000                 | 1,000       |
| 1.3.3 | kalk. własna   | Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu<br>1   | kpl.<br>kpl.   | 1,000                 | 1,000       |
| 1.3.4 | KNR 2-31 0702-02   | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm<br>3  | szt.<br>szt.   | 3,000                 | 3,000       |
| 1.3.5 | KNR 2-31 0703-02   | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (1 szt. A-7, 2 szt. D-1)<br>3                              | szt.<br>szt.   | 3,000                 | 3,000       |
| 1.3.6 | KNR 2-31 0703-01   | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (Tabliczki T-6 2 szt.)<br>2                                   | szt.<br>szt.   | 2,000                 | 2,000       |

Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)

| Lp  | Kod | Opis  | Jm | Ilość robót | Cj [PLN] | Wartość [PLN] | Udział [%] |
|-----|-----|---|----|-------------|----------|---------------|------------|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5           | 6        | 7             | 8          |
| 1   |     | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ. DROGA NR 180419 C PŁOWKI - PŁOWKI KOLONIA W MIEJSCOWOŚCI PŁOWKI |    |             |          |               |            |
| 1.1 |     | JEZDNIA   |    |             |          |               |            |
| 1.2 |     | POBOCZA   |    |             |          |               |            |
| 1.3 |     | ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE  |    |             |          |               |            |

Wartość kosztorysowa:

..... PLN

Podatek VAT (POD) = 23%WK:

..... PLN