

.....
(Pieczęć adresowa Wykonawcy)

Warunki i parametry techniczne koparko-ładowarki wymagane przez Zamawiającego

Lp	Opis parametru wymaganego	Opis parametru oferowanego
1.	Producenta maszyny	
2.	Marka	
3.	Typ	
4.	<i>Używana koparko-ładowarka wraz z osprzętem</i>	TAK/NIE
5.	<i>Rok produkcji 2002-2005</i>	TAK/NIE
6.	<i>Koparko-ładowarka musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym</i>	TAK/NIE
7.	<i>Bardzo dobry stan techniczny koparko-ładowarki, bez wad ukrytych</i>	TAK/NIE
8.	<i>Przebieg nie więcej niż 4000 mtg</i>	TAK/NIE
9.	<i>Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, o mocy nie mniejszej niż 92 kW</i>	TAK/NIE
10.	<i>Manualna skrzynia biegów typu Power Shuttle 4 biegi do przodu, 4 biegi do tyłu, możliwość zmiany biegów pod obciążeniem</i>	TAK/NIE
11.	Wybór kierunku jazdy za pomocą przełącznika w kolumnie kierownicy – PowerShuttle	TAK/NIE
12.	Układ kierowniczy ze wspomaganiem	TAK/NIE
13.	Układ hydrauliczny z pompą osiowo-tłoczkową, o wydajności min. 125 l/min., ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym min. 220 kPa, zamknięty przepływ w położeniu neutralnym, kompensacja wydatku zależnie od obciążenia	TAK/NIE
14.	Napęd na obie osie 4x4 z możliwością wyboru napędu na jedną lub dwie osie	TAK/NIE
15.	Przednia i tylna oś skrętna	TAK/NIE

16.	Koła jezdne przednie i tylne duże, felgi kół przystosowane do opon standartowych, ogólnie dostępnych	TAK/NIE
17.	Stopień zużycia opon nie więcej niż 30%	TAK/NIE
18.	Układ hamulcowy działający na jedną lub dwie osie z możliwością hamowania lewym lub prawym kołem tylnego mostu załączający napęd na 4 koła w trakcie hamowania (przy trybie napędu na 1 oś)	TAK/NIE
19.	Układ elektryczny 12 V z niezbędnym wyposażeniem w urządzenia sygnalizacji i oświetlenia pozwalające na bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych i odpowiadające aktualnym przepisom prawa	TAK/NIE
20.	Kabina operatora spełniająca normy bezpieczeństwa	TAK/NIE
21.	Kabina operatora wyposażona w wentylację i ogrzewanie, sygnał dźwiękowy, lusterka zewnętrzne, wycieraczki na przedniej i tylnej szybie, licznik motogodzin	TAK/NIE
22.	Fotel operatora obrotowy, regulowany	TAK/NIE
23.	Oświetlenie drogowe, oświetlenie robocze – halogeny z przodu i z tyłu maszyny	TAK/NIE
Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki		
1.	Łyżka ładowarkowa dzielona lemieszem prostym, wielofunkcyjna, umożliwiająca: spychanie, rozścielanie, wyrównywanie, ładowanie, chwytanie, kopanie	TAK/NIE
2.	Szerokość łyżki ładowarkowej min. 2350 mm	TAK/NIE
3.	Pojemność łyżki ładowarkowej min. 1,0 m ³	TAK/NIE
4.	Wysokość ładowania min. 3700 mm	TAK/NIE
5.	Widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej	TAK/NIE
Osprzęt koparkowy koparko-ładowarki		
6.	Koparka z łyżką podsiębierną, ze sterowanym przesuwem bocznym	TAK/NIE
7.	Ramię koparkowe o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym (hydraulicznym)	TAK/NIE
8.	Głębokość kopania min. 4500 mm	TAK/NIE
9.	Zasięg ładowania min. 1800 mm	TAK/NIE
10.	Łyżki koparkowe o szerokości 450 mm i 610 mm +/- 50 mm	TAK/NIE
11.	Łyżka do skarpowania o szerokości 1500 mm +/- 50 mm	TAK/NIE
12.	Kąt obrotu łyżki koparkowej min. 205 stopni	TAK/NIE
13.	Adapter szybkiej zmiany łyżki	TAK/NIE
Wyposażenie dodatkowe koparko-ładowarki		
1.	Udokumentowany rok produkcji, przebieg, przeglądy techniczne	TAK/NIE

2.	Koparko-ładowarka po przeglądzie technicznym, odpowiadająca Polskim Normom	TAK/NIE
3.	Możliwość obejrzenia koparko-ładowarki wraz z pokazem działania przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej	TAK/NIE
4.	Wykonawca dostarczy koparko-ładowarkę do siedziby Zamawiającego	TAK/NIE
5.	Załączona specyfikacja techniczna, instrukcja obsługi, katalog części zamiennych w języku polskim	TAK/NIE

.....
(Miejscowość, data)

.....
(Podpis osoby/osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)