

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 100056-2011 z dnia 2011-05-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Radziejów

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa używanej koparko - ładowarki wraz z osprzętem 2. Zakres przedmiotu zamówienia: a. Koparko - ładowarka musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych...

Termin składania ofert: 2011-05-16

Radziejów: Dostawa używanej koparko-ładowarki wraz z osprzętem.

Numer ogłoszenia: 126616 - 2011; data zamieszczenia: 24.05.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 100056 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 2853686, faks 54 2853337.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa używanej koparko-ładowarki wraz z osprzętem..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia: a. Koparko - ładowarka musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawa o ruchu drogowym; b. rok produkcji 2002 - 2005; c. bardzo dobry stan techniczny koparko-ładowarki, bez wad ukrytych; d. przebieg nie więcej niż 4000 mtg; e. silnik wysokoprężny, turbodoładowany, o mocy nie mniejszej niż 92 kW; f. manualna skrzynia biegów typu Power Shuttle 4 biegi do przodu, 4 biegi do tyłu, możliwość zmiany biegów pod obciążeniem; g. wybór kierunku jazdy za pomocą przełącznika w kolumnie kierownicy - Power Shuttle; h. układ kierowniczy ze wspomaganiem; i. układ hydrauliczny z pompą osiowo-tłoczkową, o wydajności min. 125 l/min., ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym min. 220 kPa, zamknięty przepływ w położeniu neutralnym, kompensacja wydatku zależnie od obciążenia; j. napęd na obie osie (4x4) z możliwością wyboru napędu na jedną lub dwie osie; k. przednia i tylna oś skrętna; l. koła jezdne przednie i tylne duże, felgi kół przystosowane do opon standartowych, ogólnie dostępnych; m. stopień zużycia opon nie więcej niż 30%; n. układ hamulcowy działający na jedną lub dwie osie z możliwością hamowania lewym

lub prawym kołem tylnego mostu załączający napęd na 4 koła w trakcie hamowania (przy trybie napędu na 1 os);
o. układ elektryczny 12 V z niezbędnym wyposażeniem w urządzenia sygnalizacji i oświetlenia pozwalające na bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych i odpowiadające aktualnym przepisom prawa; p. kabina operatora spełniająca normy bezpieczeństwa; q. kabina operatora wyposażona w wentylację i ogrzewanie, sygnał dźwiękowy, lusterka zewnętrzne, wycieraczki na przedniej i tylnej szybie, licznik motogodzin; r. fotel operatora obrotowy, regulowany; s. oświetlenie drogowe, oświetlenie robocze-halogeny z przodu i z tyłu maszyny. Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki: a. łyżka ładowarkowa dzielona lemieszem prostym, wielofunkcyjna, umożliwiająca: spychanie, rozścielanie, wyrównywanie, ładowanie, chwytanie, kopanie. b. szerokość łyżki ładowarkowej min. 2350 mm; c. pojemność łyżki ładowarkowej min. 1,0 m³; d. wysokość ładowania min. 3700 mm; e. widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej; Osprzęt koparkowy koparko-ładowarki: a. koparka z łyżką podsiębierną, ze sterowanym przesuwem bocznym; b. ramię koparkowe o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym (hydraulicznym); c. głębokość kopania min 4500 mm; d. zasięg ładowania min. 1800 mm; e. łyżki koparkowe o szerokości 450 mm i 610 mm +/- 50 mm; f. łyżka do skarpowania o szerokości 1500 mm +/- 50 mm; g. kąt obrotu łyżki koparkowej min. 205 stopni; h. adapter szybkiej zmiany łyżki. Wymagania dodatkowe: a. udokumentowany rok budowy, przebieg, przeglądy techniczne w ASO; b. koparko-ładowarka po przeglądzie technicznym, odpowiadająca Polskim Normom; c. załączona specyfikacja techniczna, instrukcja obsługi, katalog części zamiennych w języku polskim; d. możliwość obejrzenia koparko-ładowarki wraz z pokazem działania przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej; e. Wykonawca dostarczy koparko-ładowarkę do siedziby Zamawiającego transportem własnym; Wykonawca udziela 6- miesięcznej gwarancji jakości na dostarczoną koparko - ładowarkę. Zamawiający za przedmiot zamówienia przewiduje jedną płatność w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.10.00-0, 43.26.10.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSROL Waldemar Polak, Mogilno, 88-300 Wyrobki 11, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 113821,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 135300,00

Oferta z najniższą ceną: 135300,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 135300,00

Waluta: PLN.