

Ogłoszenie nr 510099066-N-2019 z dnia 21-05-2019 r.

Gmina Radziejów: Dostawa i montaż zestawów urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach Bieganowo, Broniewek, Broniewo, Czołowo, Płowce II, Skibin i Szostka w ramach projektu pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w postaci budowy siłowni zewnętrznych w Bieganowie, Broniewie, Czołowie, Płowcach II, Broniewku Skibinie i Szostce”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 533026-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Radziejów, Krajowy numer identyfikacyjny 91086666720000, ul. ul. Kościuszki , 88-200 Radziejów, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 853 686, e-mail info@ugradziejow.pl, faks 542 853 337.

Adres strony internetowej (url): www.bip.ugradziejow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa i montaż zestawów urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach Bieganowo, Broniewek, Broniewo, Czołowo, Płowce II, Skibin i Szostka w ramach projektu pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w postaci budowy siłowni zewnętrznych w Bieganowie, Broniewie, Czołowie, Płowcach II, Broniewku Skibinie i Szostce”.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż zestawów urządzeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach Bieganowo, Broniewek, Broniewo, Czołowo, Płowce II, Skibin i Szostka, w ramach projektu pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w postaci budowy siłowni zewnętrznych w Bieganowie, Broniewie, Czołowie, Płowcach II, Broniewku Skibinie i Szostce”. 2. Zamówienie dofinansowane jest ze środków Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: A. Branża budowlana Dostawa i montaż 7 (siedmiu) zestawów siłowni zewnętrznych. W skład jednego zestawu wchodzi: 1) Zestaw fitness orbitrek + biegacz na pylonie podwójnym 2) Zestaw fitness drążek + twister na pylonie podwójnym 3) Zestaw fitness wyciskanie siedząc + wyciąg górny na pylonie podwójnym 4) Zestaw fitness prasa nożna + jeździec na pylonie podwójnym 5) Zestaw fitness koła tai chi + rower na pylonie podwójnym 6) Zestaw fitness wioślarz + drabinka na pylonie podwójnym 7) Masażysta B. Zestawy złożone z w/w elementów winny zostać zamontowane w następujących miejscowościach: 1. Bieganowo – działka nr 158/1 2. Broniewek – działka nr 112/48 3. Broniewo – działka nr 22/3 4. Czołowo – działka nr 230/26 5. Płowce II – działka nr 272/1 6. Skibin – działka nr 49/2 7. Szostka – działka nr 154/10 Dokładną lokalizację urządzeń na wymienionych działkach Zamawiający wskaże Wykonawcy na 14 dni przed rozpoczęciem robót montażowych. Właścicielem działek, na których będą usytuowane urządzenia jest Gmina Radziejów. Teren, na którym będą montowane urządzenia jest nieutwardzony. C. Zamawiający wymaga, aby wszystkie urządzenia spełniały następujące wymagania: 1) były przeznaczone do zamontowania w miejscach publicznych, ogólnodostępnych, 2) były zabezpieczone antykorozyjnie, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo, 3) urządzenia siłowni zewnętrznych muszą być odporne na zmiany pogodowe i wandalizm, 4) ścianki rur muszą mieć grubość co najmniej 3 mm, 5) osłony wykonane ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie jak w pkt 2 6) przeznaczone dla osób o wadze ciała do 150 kg, 7) przeznaczone dla dorosłych i dzieci od 14 roku życia lub dla osób o wzroście powyżej 140 cm, 8) stopnice muszą być wykonane ze stali, a siedziska z kopolimeru polipropylenu, 9) były wyposażone w bezobsługowe łożyska, 10) były wyposażone w odbojniki gumowe amortyzujące uderzenia, 11) złącza konstrukcji mają być odporne na częste luzowanie się, 12) części stalowe mają być ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo i odporne na warunki atmosferyczne i promienie UV, 13) kolorystyka urządzeń – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji, 14) części z tworzyw sztucznych mają być odporne na działanie niskich i wysokich temperatur oraz promienie UV. 15) urządzenia wykonane zgodnie z normą PN-EN 16630, potwierdzone aktualnym certyfikatem wykonanym przez akredytowane jednostki, 16) montaż siłowni w wyznaczonych miejscach z zachowaniem wymaganych stref bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 16630, 17) producent urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu powinien również posiadać certyfikat PN-EN 1090, który odnosi się do grupy norm związanych z projektowaniem i produkcją elementów konstrukcji nośnych ze stali i aluminium, 18) wytyczne dla elementów ruchomych urządzenia: a) odległość między elementami ruchomymi a stałymi powinna wynosić <8 mm lub> 60 mm, b) wszystkie urządzenia, w których występuje pedałowanie, muszą posiadać redukcję obrotów w postaci hamowania lub wolnego biegu, c) obrotowe elementy, w których występują dyski obrotowe z otworami większymi niż 8 mm lub rączki do chwytania, muszą posiadać redukcję obrotów w postaci hamowania lub wolnego biegu d) odległość pomiędzy najniższym miejscem ruchomego elementu a ziemią powinna wynosić minimum 60 mm, jeśli elementy nie są widoczne dla użytkownika podczas ćwiczeń, to odległość ta powinna wynosić 100 mm – nie dopuszcza się, aby dolny wspornik opierał się na ziemi, a w trakcie ćwiczeń unosił i opadał, e) dla urządzeń obrotowych, tj. typu „twister”, element rotujący powinien kierunkować użytkownika i wskazywać pozycję wyjściową, f) dla ruchu wahadłowego, limit ruchu wynosi 55 stopni odchylenia od pionu, 19) Wykonawca jest zobowiązany wszystkie urządzenia trwale przytwierdzić do podłoża zgodnie z wymaganiami producenta urządzeń, 20) fundamenty należy

wykonać w sposób niezagrażający bezpieczeństwu użytkownika (ryzyko potknięcia i uderzenia), 21) na podłożu nieutwardzonym cokoły, podstawy fundamentowe lub inne elementy mocujące urządzenia do podłoża, należy umiejscowić co najmniej 400 mm poniżej powierzchni, 22) po zakończeniu prac związanych z montażem siłowni, należy wykorytować strefę bezpieczeństwa na głębokość 15 cm i wysypać drobnym płukany żwirem o granulacji 8-16mm ułożonym na warstwie geowłókniny, 23) urządzenia siłowni zewnętrznych powinny być zamontowane 30 cm pod ziemią (poziom zero), zgodnie z obowiązującymi normami, 24) wszystkie zamontowane urządzenia i zestawy rekreacyjne muszą posiadać komplet niezbędnych certyfikatów i atestów uprawniających je do ogólnego stosowania oraz instrukcje konserwacji i użytkowania, 25) dla każdej siłowni (na każdej z lokalizacji) należy wykonać i zamontować tablicę z instrukcją bezpiecznego użytkowania siłowni. Oferty mogą składać wykonawcy dysponujący personelem posiadającym wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się świadectwa zgodności bez podania kodu urządzenia, jego opisu wraz ze zdjęciem lub rysunkiem, które pozwoli na jednoznaczną identyfikację urządzenia. Każde urządzenie należy oznakować dokładnymi instrukcjami w formie obrazkowej, na których będą umieszczone następujące informacje: o nazwa i adres producenta lub importera o kod urządzania i rok produkcji o numer i data normy

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 37440000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/05/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 175700.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 9

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 9

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Fit Park sp. z o.o.-Sp.k
Email wykonawcy: biuro@fitpark.pl
Adres pocztowy: ul. Powstańców Wielkopolskich 74
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 216111.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 216111.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 344400.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

WÓJT

dr Marek Szuszman

